

MESSLATTE HÖHER

FORTSCHRITT BEI KÖHNLEIN

TÜRENDESIGN MIT HOHER FUNKTIONALITÄT KOMBINIERT - DER MARKT UND DIE INNEN-ARCHITEKTUR VERLANGT NACH IMMER NEUEN LÖSUNGEN. KÖHNLEIN TÜREN HAT DAZU INNOVATIVE IDEEN ENTWICKELT UND IN IHREM PRODUKT-PORTFOLIO AUFGENOMMEN.

KÖNOFREE - FLÄCHENBÜNDIGKEIT UND MINIMALISMUS IM TÜRENDESIGN

Wandbündige Türen mit perfekten Abschlusskanten, passgenauen Linien und filigranen Schattenfügen sind Merkmale der modernen Innenarchitektur. Die eingeputzte und damit praktisch unsichtbare Aluminiumzarge KÖNOFREE ist die perfekte Weiterentwicklung im Türendesign angepasst an diese Merkmale. Flächenbündigkeit und Minimalismus werden hierbei groß geschrieben. Das Türblatt schließt eben mit der verputzten Wand ab, ob stumpf einschlagend (KÖNOFREE) oder in die Leibung öffnend (KÖNOFREEin). Beide Türelemente sind von Haus aus mit Magnetfallenschloss und verdeckt liegenden, mehrdimensional verstellbaren Türbändern ausgestattet. Köhnlein empfiehlt passend zum puristischen Design die Ausführung des Türblatts ohne Schlüssellochbohrung. Die problematische Verbindung zwischen Türelement und Mauerwerk ohne vorprogrammierte Rissbildung kann dabei als Herausforderung empfunden werden. Beim KÖNOFREE-Zargensystem wird in das Zargenprofil ein Putznetz eingeklickt und somit entsteht eine sichere Verbindung zwischen Türelement und Mauerwerk. Durch dieses intelligente System ermöglicht Köhnlein dem Verarbeiter eine perfekte Lösung für den Bauherren auszuführen.

KÖ-PRBILD-00020
KÖ-PRBILD-00030

SCHIEBEN - REVOLUTIONIERT - SCHIEBETÜRLAUFBESCHLÄGE DRIVE, FLY UND PASSO

Schiebetürlaufbeschläge gibt es jetzt in neuer Optik. Dazu zahlreiche Modelle mit der komfortablen Einzugsdämpfung Softmotion. So wurden beispielsweise drei neue Designvarianten für den Schiebetürlaufbeschlag drive entwickelt. Wahlweise in schwarz als Kontrast zur Schiebetüroberfläche oder aber zu CPL-Oberflächen passend mit der jeweiligen CPL-Oberflächeneinlage. Drive passt sich jetzt jedem individuellen Designbedürfnis an. Oder aber der Laufbeschlag fly als Redesign der im neuen Design und seiner Funktion weiterentwickelt wurde. Damit ist bei diesem Schiebetürlaufbeschlag durch den Verzicht auf die seitlichen Stopper der früheren fly-Ausführung ein modernes Redesign gelungen. Die große Errungenschaft bei dieser Weiterentwicklung ist allerdings die Integration der Einzugsdämpfung Softmotion für ein sanftes Schließen der Schiebetür. Dank der Tragkraft des Laufbeschlages bis 80 kg können auch Türen mit Lichtausschnitten und „schwere“ Modelle eingesetzt werden. Abgerundet wird dieses sehr anspruchsvolle Schiebetürprogramm mit dem neuen Laufbeschlag passo. Inspiriert durch das altbekannte, klassische Scheunentor entstand dieser Schiebetürlaufbeschlag. Massiver, brüniertes Stahl als Grundmaterial und die Verwendung von Schwerlast-Kugellagern zeugen von hoher Stabilität und Zuverlässigkeit - und das bei Türblättern bis 100 kg.

KÖ-PRBILD-00050
KÖ-PRBILD-00060
KÖ-PRBILD-00070
KÖ-PRBILD-00080

ACTIVESTOP - TÜRDÄMPFUNG FÜR DREHTÜREN MIT HOHEM KOMFORT!

Die Türdämpfung ActiveStop ermöglicht einen neuartigen Begehkomfort an Zimmertüren. Die clevere Funktion sorgt für sanftes Stoppen, leises Schließen und ein komfortables Offenhalten der Drehtüren. Damit gehören knallende Türen sowie Beschädigungen und Macken an Wänden oder Möbeln der Vergangenheit an und das Verletzungsrisiko beim Schließen der Tür wird deutlich minimiert. Der ActiveStop ist bei geschlossener Tür nicht zu sehen und passt sich damit auch höchsten Designansprüchen an. Dank der aktiven Dämpfung schließt die Tür langsam und leise. Auch der Schwung beim Öffnen der Tür wird gedämpft und die Tür stoppt an der gewünschten Position. Türstopper am Boden, die meist eine lästige Stolperfalle darstellen, sind somit nicht mehr notwendig. Damit die Tür nicht beim geringsten Luftzug zufällt, hält ActiveStop sie auf. Köhnlein empfiehlt bei Türelementen mit ActiveStop Magnetfallenschlösser einzusetzen.

Die Produktmerkmale zusammengefasst im Überblick:

- › Türdämpfung in Schließrichtung ab ca. 25°
- › Türdämpfung in Öffnungsrichtung ab ca. 60°
- › Freilaufbereich - frei wählbare Türposition zwischen 25° und 60°
- › Türöffnungswinkel variabel einstellbar zwischen 80° und 140°
- › optimale Funktion bei Türblättern bis 45 kg
- › Öffnungs- und Schließdämpfung im eingebauten Zustand über ein Ventil einstellbar
- › Kein zusätzlicher Bodenpuffer/Türstopper erforderlich
- › Barrierefrei nach DIN 18040-2 aufgrund geringer Öffnungskräfte
- › Geringer Montageaufwand

HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT MIT DEM TOCHOPEN-SYSTEM - TOUCH IT, OPEN IT

Mit TouchOpen erreicht man höchste Funktionalität und eine Formensprache die bei Bauherren für Staunen sorgen wird. Das einfache Berühren des TouchOpen-Griffs entriegelt das Türschloss. Hierbei handelt es sich um ein elektrisches, batteriebetriebenes Magnetfallenschloss. Zur Verwendung im WC kann das TouchOpen-System auf der Raumseite um einen Schließstaster ergänzt werden, mit dem die Tür abgeschlossen werden kann (eine Notentriegelungsfunktion von außen ist dennoch vorhanden).

WC-VERRIEGELUNGEN UND SCHLÖSSER FÜR SCHIEBETÜREN

Funktionell und zugleich optisch sehr ansprechend hat Köhnlein jetzt neue WC-Verriegelungen für Schiebetüren und Schlösser für Ganzglasschiebetüren in sein Sortiment mit aufgenommen. Dabei ist die Verriegelung in die Griffmuschel bzw. Schlosskasten integriert.

VEREDELUNG - NEUE DRÜCKERGARNITUREN MIT NEUEN FARBAKZENTEN & OBERFLÄCHEN

Drückermodele in neuen Materialien und Farben ergänzen das überaus breite Drückergarnituren-Programm von Köhnlein. Hervorzuheben Farbakzente PVD bronze und PVD rauchschwarz. Als Trendfarbe nicht zu vergessen schwarz satiniert. Besonders modisch und elegant wirkend Drückergarnituren mit flachem Rosettendesign in rund und quadratisch.

KÖ-PRBILD-00180
KÖ-PRBILD-00190
KÖ-PRBILD-00200
KÖ-PRBILD-00210

KÖ-PRBILD-00220
KÖ-PRBILD-00230
KÖ-PRBILD-00240
KÖ-PRBILD-00250
KÖ-PRBILD-00260
KÖ-PRBILD-00270

KÖ-PRBILD-00110
KÖ-PRBILD-00120
KÖ-PRBILD-00130
KÖ-PRBILD-00140
KÖ-PRBILD-00150
KÖ-PRBILD-00160
KÖ-PRBILD-00170

KÖ-PRBILD-00090
KÖ-PRBILD-00100

Köhnlein GmbH
Heribert-Unfried-Str. 8-10
D-74597 Stimpfach
t: +49 (0) 7967 15 4-0 | f: -46
info@koehnlein-tueren.de

KÖNOFREE

EINGEPUTZTE ZARGE - PRAKTISCH UNSICHTBAR!




KÖ-PRBILD-00020

Köhnlein Türelemente Standard glatt, Wildnussbaum natur geplankt quer furniert, Türelement raumhoch, System KÖNOFREEin (stumpf einschlagend, in die Leibung öffnend), eingeputzte Aluminiumzarge FAZin-50, verdeckt liegende, mehrdimensional verstellbare Türbänder, ohne Schlüsselbohrung, ohne oberes Zargenquerteil

KÖ-PRBILD-00030

DARSTELLUNG KÖNOFREE / KÖNOFREEin



KÖNOFREE
Zarge eingeputzt, Türblatt stumpf,
Beispiel: eingeputzte Aluminiumzarge FAZ-45, DIN Links



KÖNOFREEin
Zarge eingeputzt, Türblatt stumpf eingefälzt, in die Leibung öffnend,
Beispiel: eingeputzte Aluminiumzarge FAZin-50, DIN Rechts



KÖNOFREEin
Zarge eingeputzt, Türblatt stumpf eingefälzt, in die Leibung öffnend,
Beispiel: eingeputzte Aluminiumzarge FAZin-50V, DIN Rechts

Köhnlein GmbH
Heribert-Unfried-Str. 8-10
D-74597 Stimpfach
t: +49 (0) 7967 15 4-0 | f: -46
info@koehnlein-tueren.de

LAUFBESCHLAG **DRIVE**

DRIVE IN NEUEN DESIGNVARIANTEN - DAZU SANFT SCHLIESSEND MIT DER EINZUGSDÄMPFUNG SOFTMOTION



KÖ-PRBILD-00060

DETAIL

- Abb. Schiebetürlaufbeschläge drive von hinten nach vorne:
- › drive, schwarz, Türblatt Balkeneiche natur geplankt quer furniert
 - › drive, Edelstahloptik, Einlage CPL Vivo Crema-Reproduktion, Türblatt CPL Vivo Crema-Reproduktion
 - › drive, Edelstahloptik, Einlage Weißlack, Türblatt Weißlack



DRIVE SANFT
SCHLIESSEND

KÖ-PRBILD-00050

STANDARD GLATT

Schiebetür auf der Wand laufend, CPL Eiche Savanna-Repro., Schiebetürlaufbeschlag drive, Edelstahloptik, Einlage CPL Eiche Savanna-Reproduktion

LAUFBESCHLAG **FLY**

REDESIGN SCHIEBETÜRLAUFBESCHLAG FLY - WEITERENTWICKELT MIT DER INTEGRIERTEN EINZUGSDÄMPFUNG SOFTMOTION



KÖ-PRBILD-00070


STANDARD GLATT

Schiebetür auf der Wand laufend, zweiflg., Farblack greystone, Design-LA 4R, Glasleisten flächenbündig mit kleinem Eckradius, Schiebetürlaufbeschlag fly mit Einzugsdämpfung Softmotion, Edelstahloptik, Griffmuschel rechteckig mit selbstschließender, gefederter Abdeckklappe, flächenbündig eingebaut, Edelstahl, Verglasung: Klarglas

Köhnlein GmbH
Heribert-Unfried-Str. 8-10
D-74597 Stimpfach
t: +49 (0) 7967 15 4-0 | f: -46
info@koehnlein-tueren.de

DER NEUE LAUFBESCHLAG **PASSO**

INSPIRIERT DURCH DAS ALTBEKANNTE, KLASSISCHE SCHEUNENTOR



MARKANT & ROBUST
ABER SANFT

KÖ-PRBILD-00080

STANDARD GLATT

Schiebetür auf der Wand laufend, Kernesche natur geplankt quer furniert, Schiebetürlaufbeschlag passo mit Einzugsdämpfung Softmotion, brüniert, Griffstab passo (50 cm), brüniert

VEREDELUNG

NEUE DRÜCKERGARNITUREN IN NEUEN FARBEN UND MATERIALIEN



KÖ-PRBILD-00090

Bild links: **Planeo, Modell Zamora**
PVD bronze, Drücker festdrehbar auf Flachrosette quadratisch mit Rückholfeder
Bild rechts: **Planeo, Modell Madrid**
PVD rauchschwarz, Drücker festdrehbar auf Flachrosette rund mit Rückholfeder



KÖ-PRBILD-00100

DRÜCKERGARNITUR MADRID

schwarz satiniert, Drücker festdrehbar auf Metallunterkonstruktion mit Rückholfeder

WC-VERRIEGELUNGEN FÜR SCHIEBETÜREN¹



KÖ-PRBILD-00110

CORRO WC
Zirkelriegelschloss Corro WC, Edelstahloptik, Griffmuschel Corro mit WC-Verriegelung, Edelstahloptik, opt. mit Stirngriffmulde, silberfarbig



KÖ-PRBILD-00120

OVADO WC
Zirkelriegelschloss WC, Edelstahl, Griffmuschel Ovado mit WC-Verriegelung, Edelstahl, Abb. geöffnet



KÖ-PRBILD-00130

OVADO WC
Zirkelriegelschloss WC, Edelstahl, Griffmuschel Ovado mit WC-Verriegelung, Edelstahl, Abb. verschlossen



KÖ-PRBILD-00140

STANDARD GLATT
Schiebetür in der Wand laufend (optional mit Einzugsdämpfung Softmotion erhältlich), CPL Brillantweiß, Zarge KÖNOSOFT, Griffmuschel Corro mit WC-Verriegelung, Edelstahloptik

SCHLÖSSER FÜR GANZGLAS-SCHIEBETÜREN¹



KÖ-PRBILD-00150

ROLINO PZ
Ganzglastür-Zirkelriegelschloss Rolino PZ, Edelstahloptik



KÖ-PRBILD-00160

ROLINO PZ MIT GRIFF
Ganzglastür-Zirkelriegelschloss Rolino PZ mit Griff, Edelstahloptik



KÖ-PRBILD-00170

ROLINO WC
Ganzglastür-Zirkelriegelschloss Rolino WC, Edelstahloptik

Für zweiflg. Ganzglas-Schiebetüren ist ein passender Gegenkasten erhältlich.

¹⁾ Bitte berücksichtigen, dass Schiebetüren mit vorstehenden Beschlagteilen nicht komplett in Wandtaschen geschoben werden können. Ggf. Durchgangsverlust beachten.

ACTIVESTOP

TÜRDÄMPFUNG FÜR DREHTÜREN MIT HOHEM KOMFORT



KÖ-PRBILD-00190

Detail ActivStop

Türdämpfung ActivStop ermöglicht einen neuartigen Begehkomfort an Zimmertüren. Ist bei geschlossener Tür nicht sichtbar und hält die Tür in der gewünschten Position.



KÖ-PRBILD-00200

Sanftes Stoppen

Der Schwung beim Öffnen der Tür wird gedämpft und die Tür stoppt an der gewünschten Position. Türdämpfung in Öffnungsrichtung ab ca. 60°.



KÖ-PRBILD-00210

Leises Schließen

Dank der aktiven Dämpfung schließt die Tür langsam und leise. Türdämpfung in Schließrichtung ab ca. 25°.

KÖ-PRBILD-00180

STANDARD GLATT

Balkeneiche Roheffekt geplankt quer furniert, System KÖNOPLAN (stumpf einschlagend), verdeckt liegende, mehrdimensional verstellbare Türbänder, Türdämpfung ActiveStop, Zarge Standard kantig, Eiche Kastell Roheffekt, Drückergarnitur Palma, Edelstahl, planeo, Flachrosette quadratisch

TOUCHOPEN

TOUCH IT, OPEN IT!



KÖ-PRBILD-00210

DETAIL
TouchOpen-Türschloss und
TouchOpen-Griff Manchester, Edelstahl

KÖ-PRBILD-00220

STANDARD GLATT
Weißlack, Design-LA 4 Quadrate, Glasleisten flächenbündig mit kleinem Eckradius, System KÖNOPLAN (stumpf einschlagend), verdeckt liegende, mehrdimensional verstellbare Türbänder, Zarge KÖNOSOFT, TouchOpen-Griff Manchester mit Schließtaster, Edelstahl, Verglasung: Satinato

Griffbeispiele:



KÖ-PRBILD-00230

TOUCHOPEN-GRIFF BRADFORD



KÖ-PRBILD-00240

TOUCHOPEN-GRIFF BRISTOL



KÖ-PRBILD-00250

TOUCHOPEN-GRIFF MANCHESTER



KÖ-PRBILD-00260

TOUCHOPEN-GRIFF OXFORD

Bildmaterial mit Bilduntertiteln korrespondierend zu Presstext erhalten Sie hochauflösend auf Anfrage unter marketing@koehnlein-tueren.de. Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie die Ihnen zur Verfügung gestellten Texte und Bilder nur im Zusammenhang mit Köhnlein Türen zu verwenden.

ÜBER EIN BELEGEXEMPLAR FREUEN WIR UNS SEHR.