

DIE SCHIEBETÜR – EIN PLATZSPARENDES DESIGNELEMENT MIT INTELLIGENTER TECHNIK

Schiebetüren – Design, Funktion und Technik perfekt kombiniert.

Hohe Funktionsansprüche und einzigartiges Design vereint in einem platzsparenden Schiebetürelement. So wird die Schiebetür zu einem echten Blickfang in jedem Wohnambiente.

Ob ein- oder zweiflügelig, als Holz- oder Glastür, sturz- bzw. raumhoch – für alle baulichen Konzepte findet man bei Köhnlein Türen die passende Lösung. Man kann zwischen Schiebetürsystemen auf der Wand laufend (z.B. auch für die Renovierung) oder in der Wand laufend, das für sich ideale System auswählen. Dabei gibt es die große Auswahl aus einer Vielzahl an Türmodellen und Oberflächen wie Echtholz Furniere, CPL-Oberflächen oder Weißlack und Farblack sowie vielfältige Glasotive. Dazu passend bietet Köhnlein die richtigen Schiebetür Laufbeschläge und Zubehör in hochwertigen Materialien und unterschiedlichen Designs.

Schiebetüren in der Wand laufend

Schiebetüren in der Wand sind die elegante und platzsparende Lösung, bei der das Türblatt fast unsichtbar in der Wand verschwindet. Der Standardlaufbeschlag von Köhnlein bietet hier eine professionelle Konstruktion sowohl für optischen als auch für räumlichen Komfort. Für breitere Wandöffnungen sind zweiflügelige Schiebetürelemente sehr gut geeignet. Die Montage der Zargenteile funktioniert einfach und schnell durch die montagefreundliche Eckverbindung ohne Schrauben.

Schiebetüren auf der Wand laufend

Bei Schiebetüren auf der Wand gibt es unterschiedliche Möglichkeiten bezüglich der Montage und des Designs. Im Sortiment von Köhnlein finden Sie unterschiedliche Laufbeschläge von denen einige für die Deckenmontage genauso ausgerichtet sind wie für die Wandmontage. Die Elemente sind auch für größere Durchgänge als zweiflügelige Variante sehr praktisch. Die Optik der Schiebetür Laufbeschläge reicht von einfach und standardmäßig, über modern und puristisch mit hohem Designanspruch, bis hin zum rustikalen Retrolook.

Den meistverkauften Köhnlein Laufbeschlag drive gibt es sogar in verschiedenen Gestaltungsvarianten wie zum Beispiel in Edelstahloptik, schwarz oder mit Einlage in CPL-Oberfläche passend zum Türblatt. Drive passt sich jedem individuellen Designbedürfnis an. Dank dem Laufbeschlag fly mit der Tragkraft bis 80 kg können auch Türen mit Lichtausschnitten und „schwere“ Modelle eingesetzt werden. Abgerundet wird dieses sehr anspruchsvolle Schiebetürprogramm mit dem Laufbeschlag passo, der durch das altbekannte, klassische Scheunentor inspiriert wurde. Massiver, brüniertes Stahl als Grundmaterial und die Verwendung von Schwerlast-Kugellagern zeugen von hoher Stabilität und Zuverlässigkeit – und das bei Türblättern bis 100 kg.

Holzschiebetüren oder Ganzglasschiebetüren

Hier lassen sich Design, Funktion und Technik perfekt kombinieren. Bei der individuellen Gestaltung der Oberfläche sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Entscheidet man sich für eine Holzschiebetür, kann man aus über 80 Echtholzoberflächen in längs- und quer furniert, über 40 CPL-Oberflächen und unterschiedlichsten Lackvarianten in weiß und farbig auswählen. Oder man setzt auf eine filigrane Ganzglasschiebetür, die durch schlichtes Klarglas, Satinato oder über 1000 verschiedenste Glasdesigns zu einem modernen Eyecatcher in der persönlichen Wohnatmosphäre wird.

Einfache Handhabung und Komfort

Um den Komfort beim Schieben zu erhöhen, ist bei einigen Schiebetür Laufbeschlägen die Einzugsdämpfung Softmotion von Köhnlein möglich. Durch diese Innovation wird das Türblatt beim Öffnen und Schließen leicht abgefangen und federleicht und leise an den Endpunkt herangezogen – die Schiebetür knallt nicht mehr zu. Zweiflügelige Schiebetürelemente, in- und auf der Wand laufend, bieten außerdem die Möglichkeit einen Synchronlaufbeschlag zu verbauen. So wird das Öffnen und Schließen vereinfacht, indem nur ein Türflügel betätigt werden muss und der zweite Flügel sich synchron mitbewegt.

- KÖ-PRBILD-Schiebetüren-
inderWand-001

- KÖ-PRBILD-Schiebetüren-
inderWand-GGT-002

- KÖ-PRBILD-Schiebetüren-
Laufbeschläge-010

- KÖ-PRBILD-Schiebetüren-
aufderWand-003

- KÖ-PRBILD-Schiebetüren-
speed-004

- KÖ-PRBILD-Schiebetüren-
drive-005

- KÖ-PRBILD-Schiebetüren-
drive-Details-006

- KÖ-PRBILD-Schiebetüren-
fly-007

- KÖ-PRBILD-Schiebetüren-
passo-008

Köhnlein GmbH
Heribert-Unfried-Str. 8-10
D-74597 Stimpfach
t: +49 (0) 7967 15 4-0 | f: -146
info@koehnlein-tueren.de

Kombinationsmöglichkeiten

Die Schiebetüren von Köhnlein sind durch die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten ein echter Hingucker und werten den Raum optisch auf. Sie lassen sich mit anderen Türmodellen sehr gut kombinieren. Durch die unterschiedlichsten Variationen mit vollen Holztürblättern, Türen mit Lichtauschnitt oder Ganzglastüren gibt es keine Kombinationsprobleme mit dem gewählten Schiebetürelement. So entsteht ein einheitlicher, harmonischer Eindruck im Wohnbereich. Bei Köhnlein gibt es abgestimmtes Zubehör wie Schiebetürlaufbeschläge, Griffmuscheln, Griffstangen und Griffknöpfe für Schiebetüren, als auch die passenden Drückergarnituren für die dazugehörigen Drehtüren.

Service und Beratung

Als Komplettanbieter und starker Partner an Ihrer Seite bietet Köhnlein viele Vorteile für Sie als Fachhändler. Sie präsentieren eine Qualitätsmarke, erhalten einheitliche Optik ohne Kombinationsprobleme und müssen nur eine Bestellung tätigen. Außerdem haben Sie die komplette Betreuung durch einen einzigen Ansprechpartner und behalten so den Überblick. Bei Köhnlein bekommen Sie alles aus einer Hand und sparen dadurch viel Zeit, die Sie zum Beispiel bei der Endkundenbetreuung und -beratung besser nutzen können. Hierfür bietet der Türenhersteller online unter www.koehnlein-tueren.de eine digitale Informations- und Beratungsplattform. Im Köhnlein „Innentüren-LIVE“ Modul können Sie dem Kunden zeigen, wie die verschiedenen Schiebetüren im Raum wirken oder wie sie mit passendem Zubehör und anderen Modellen kombiniert werden können. Mit der Köhnlein „Türegalerie“ haben Sie die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kunden die passende Tür aus über 24.000 unterschiedlichen Varianten zu finden. Die Plattform bietet außerdem animierte Visualisierungen, um alle Schiebetüren und deren Systeme im Kundengespräch besser darstellen zu können. Online finden Sie noch viele andere Übersichten, zum Beispiel die Köhnlein Produktvorteile oder komplexe Technik und Bauformen einfach erklärt. – **KLICKEN SIE REIN!** www.koehnlein-tueren.de

Köhnlein Türen – Qualität nach Maß!

Seit 1932 werden in der familiengeführten Köhnlein Unternehmensgruppe, nach dem Motto „HOLZ IST EIN GESCHENK DER NATUR“, Echtholztüren, Zargen und Sonderelemente individuell in vielfältigen Oberflächen produziert und veredelt. Die Verbindung traditioneller Handwerkskunst mit modernsten, industriellen Fertigungsverfahren schafft Programmviefalt und ein hohes Maß an Qualität. Von individuellen, maßgeschneiderten Türen mit viel Liebe zum Detail über ein breites Serienprogramm werden bei Köhnlein hochwertige Innentüren, Haustüren, Objektüren und Funktionstüren gefertigt. Diese können auf Wunsch auch mit Brandschutz-, Einbruchschutz und Schallschutzfunktionen ausgestattet werden. Trotz eines schnelllebigen Technologie-Zeitalters steht im Hause Köhnlein der Mensch mit seinem Know-How im Vordergrund. An 6 Produktionsstandorten ausschließlich in Deutschland und Österreich fertigt Köhnlein Türen für jeden Bedarf.

Köhnlein GmbH
Heribert-Unfried-Str. 8-10
D-74597 Stimpfach
t: +49 (0) 7967 15 4-0 | f: -146
info@koehnlein-tueren.de

BILDMATERIAL1 – BEISPIELE ZUM TEXT (AUSWAHL AUS „KÖHNLEIN INNENTÜREN-LIVE“)



KÖ-PRBILD-Schiebetüren-inderWand-001

STANDARD GLATT

Köhnlein Innentür Standard glatt, Schiebetür in der Wand laufend, Weißlack, Design-LA 4 Quadrate, flächenbündige Dekoreinlage 4W, Dekor Aluminium gebürstet, Zarge Köhnlein Standard kantig, Griffmuschel quadratisch, Edelstahlloptik, Verglasung: Klarglas



KÖ-PRBILD-Schiebetüren-inderWand-GGT-002

GANZGLASTÜR MIRADA, CROSSLINE 30/2

Köhnlein Ganzglastür Mirada, Crossline 30/2, Ganzglas-Schiebetür in der Wand laufend, Grundfläche klar, Streifen sandgestrahlt, Zarge KÖNOSOFT, RAL 9005 tiefschwarz, Griffmuschel quadratisch mit Durchgriff, Edelstahl



KÖ-PRBILD-Schiebetüren-aufderWand-003

STANDARD GLATT

Köhnlein Innentür Standard glatt, Schiebetür auf der Wand laufend (optional mit Einzugsdämpfung Softmotion erhältlich), CPL Eiche Country-Reproduktion, LA schmal Rechteck, schlossseitig, Zarge Köhnlein KÖNOSOFT, seitlicher Anschlagwinkel und Blendkasten mit abgerundeten Kanten, Griffmuschel oval, Aluminium F1, Verglasung: Klarglas



KÖ-PRBILD-Schiebetüren-speed-004

STANDARD GLATT

Köhnlein Innentür Standard glatt, Schiebetür auf der Wand laufend, CPL Buche Country-Reproduktion, Schiebetürlaufbeschlag speed, Edelstahl, Laufwagen aufgeschraubt, Griffstab rund (80 cm), Edelstahl



KÖ-PRBILD-Schiebetüren-drive-005

CONNECT G

Köhnlein Innentür Connect G, Schiebetür auf der Wand laufend, CPL anthrazit, Einlegearbeit CPL Eiche Savanna-Reproduktion, Schiebetürlaufbeschlag drive, Edelstahlloptik, Einlage CPL Eiche Savanna-Reproduktion, Einbausituation Wandmontage ohne Zarge, Griffstab rund (160 cm), Edelstahl



KÖ-PRBILD-Schiebetüren-drive-Details-006

DETAIL

Abb. Schiebetürlaufbeschläge von oben nach unten:
 • drive, schwarz, Türblatt CPL Eiche Ferrox-Reproduktion
 • drive, Edelstahlloptik, Einlage CPL anthrazit, Türblatt CPL Pinie Mokka-Reproduktion
 • drive, Edelstahlloptik, Einlage CPL Eiche Savanna-Reproduktion, Türblatt CPL Eiche Savanna-Reproduktion

BILDMATERIAL2 – BEISPIELE ZUM TEXT (AUSWAHL AUS „KÖHNLEIN INNENTÜREN-LIVE“)



KÖ-PRBILD-Schiebetüren-fly-007

STANDARD GLATT

Köhnlein Innentür Standard glatt, Schiebetür auf der Wand laufend, zweiflg., CPL Akazie creme-Reproduktion, Design-LA 4R, Schiebetürlaufbeschlag fly mit Einzugsdämpfung Softmotion, Edelstahloptik, Griffmuschel rechteckig mit selbstschließender, gefederter Abdeckklappe, flächenbündig eingebaut, Edelstahl, Verglasung: Klarglas



KÖ-PRBILD-Schiebetüren-passo-008

STANDARD GLATT

Köhnlein Innentür Standard glatt, Schiebetür auf der Wand laufend, Balkenreihe Moreno geplankt quer furniert, gebürstet, LA schmal Rechteck, mittig, Glasleisten flächenbündig mit kleinem Eckradius, RAL 8022 schwarzbraun, Schiebetürlaufbeschlag passo mit Einzugsdämpfung Softmotion, brüniert, Griffstab passo (50 cm), brüniert